





exc

PS5 eXcluziv3 Gaming Umbau Kit

Gebrauchsanleitung


- **Zwischencase entfernen**
- **Rückschale entfernen**
- **Tasten Position**
- **Paddles Position**
- **Remapper anbringen**


Zwischencase



Klappe das Zwischencase an den unteren Controller Ende POS. 1 auf und ziehe das Zwischencase langsam nach oben. Sobald das ganze gelöst ist, ziehe das Zwischencase nach unten um die Pins POS. 2 aus der Touchpad LED Leiste zu lösen.



Rückschale




Die L1 und R1 Tasten raus
Hebeln und anschließend
alle vier markierte 
Schrauben entfernen, um
die Rückschale zu
entfernen.



Die zwei Pins leicht nach
vorne Drücken um das
Ganze von einander zu
lösen.





Tasten Position





Im inneren des Gehäuses befinden sich zwei Vertiefungen, die für die Position der Oktopuz Paddles geeignet sind. Mit einen 3mm Bohrer durchbohren und leicht entgraten.

Paddles Position



Die Schablone anhand der Micro und der Reset Aussparung an die Rückschale verkleben. Die Löcher der Paddles können somit mit einem 3mm Bohrer durchgebohrt werden. Die Schablone entfernen und leicht entgraten.


Paddles anbringen



Als erstes wird die Schutzfolien der Klebestreifen entfernt. Anschließend werden die Paddles so angebracht, dass die Positionen der Löcher mit denen des Gehäuses übereinstimmen.

Anschließend mit einem leichten Druck, dass Ganze Verkleben. Auf der Innenseite des Gehäuses werden nun die zwei mitgelieferte Schrauben mit Hilfe zwei Unterlegscheiben Verschraubt.

Remapper anbringen



Als erstes wird die Schutzfolien der Klebestreifen entfernt, der Remapper wird so positioniert, dass die rot markierte Löcher übereinstimmen.



Der Remapper wird nun umgeklappt und auf der Rückseite befestigt. Standard sind unsere Remapper mit X und O belegt. Eine Wunschbelegung ist vor dem Kauf mit uns zu vereinbaren. Im Nachhinein haftet eXclusiv3 Gaming nicht für Beschädigungen, die beim Umlöten entstanden sind.